



Collection

OPHALYS

DRZWI PRZESUWANE

CZYSTA FORMA I ERGONOMIA DETALI
W NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNYM
WYDANIU

CECHY DRZWI:

- 6 mm bezpieczne szkło hartowane
- Wysokość standardowa 2000 mm
- Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie
- Drzwi przesuwane z systemem cichego otwierania/zamykania "Soft open/close" oraz dyskretną prowadnicą maskującą system rolek jezdnych
- Maksymalna stabilność i łatwy montaż
- Dostępna w wymiarach standardowych i specjalnych
- Szerokie i wygodne wejście



Ergonomiczny i elegancki design uchwytów



Prowadnica maskująca system rolek ze zintegrowanym systemem cichego zamykania „Soft open/close“



System wypinania drzwi przesuwanych





WYSYŁKA DO 7 DNI ROBOCZYCH:

- Indeksy zaznaczone na niebiesko określają produkty dostępne z magazynu centralnego w Czechach. Wysyłka ich nastąpi do 7 dni od momentu otrzymania zamówienia.
- Nie dotyczy indeksów w kolorze czarnym, zamówień inwestycyjnych i wymiarów specjalnych.

CECHY SERII:

- SAFETY GLASS
6mm

6 mm szkło hartowane bezpieczne
- AQUA PERLE

Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie
- Standard
2000mm

Wysokość standardowa 2000 mm
- Maximum
1800 mm

Szerokość drzwi do 1800 mm
- max.
1200 mm

Szerokość ścianki bocznej do 1400 mm
- L

Możliwość wykonania kabin na wymiar
- EN 14428:2008+A1

Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1
- 1

Szkło przezroczyste
- 3

Dostępne 3 wykończenia
- (ISOFTI)

Soft open/close - system cichego domykania drzwi
- +

W zestawie listwa progowa 10 mm
- ↕



Wygodne, szerokie wejście

DRZWI PRZESUWANE


DESIGN

Ergonomiczny uchwyt o nowoczesnym designie


- widok z zewnątrz (1)
- widok od wewnątrz (2)



Prowadnica maskująca system rolek ze zintegrowanym systemem cichego zamykania „Soft open/close“



Profile i szkło




Drzwi przesuwane

ZALETY TECHNICZNE

System profili z regulacją szerokości

- Zakres regulacji do 45 mm.
- Ułatwia montaż.



System wypinania drzwi przesuwanych


- Łatwe wypinanie jednym kliknięciem.
- Ułatwia czyszczenie trudno dostępnych miejsc.



Prowadnica maskująca system rolek ze zintegrowanym systemem cichego zamykania „Soft open/close“

- Gwarantuje ciche i łatwe domykanie drzwi.
- Niewidoczny system jezdny.
- Łatwy montaż.






Kolor profilu połysk (50)



Kolor profilu czarny mat (06)



Kolor profilu biały mat (09)



Szkoło przezroczyste


ACDUST + ACDUS2 D - Profil połysk (50), szkło (07)




ACDUST + ACDUS2 D - Profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDUST + ACDUS2 D - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDUS2 D



2 ACDUST + ACDUS2 D



ACDUST SM1 + ACDUS2 D

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Drzwi do wnęki (-36 mm; +9 mm)	2 Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-19 mm; +26 mm)
		1200	1164-1209
1400	1364-1409	1381-1426	
1500	1464-1509	1481-1526	
1600	1564-1609	1581-1626	
1700	1664-1709	1681-1726	
1800	1764-1809	1781-1826	
		(-24 mm; +21 mm)	(-19 mm; +26 mm)
WS	np.: 1225	1201-1246	1206-1251

OPHALYS | DRZWI ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE ACDUS2

WYSYŁKA W
7 DNI

Szkle hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, „Soft open/close“, system zamykania/otwierania, aluminiowe profile z zakresem regulacji, listwa progowa 10 mm w zestawie. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUS2 - Kolor profilu połysk

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 50 07	2 969 PLN	3 652 PLN
		D	ACDUS2 D 120 50 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 50 07	3 168 PLN	3 897 PLN
		D	ACDUS2 D 140 50 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 50 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDUS2 D 150 50 07		
1600	G	ACDUS2 G 160 50 07	3 368 PLN	4 143 PLN	
	D	ACDUS2 D 160 50 07			
1700	G	ACDUS2 G 170 50 07	3 443 PLN	4 235 PLN	
	D	ACDUS2 D 170 50 07			
1800	G	ACDUS2 G 180 50 07	3 518 PLN	4 327 PLN	
	D	ACDUS2 D 180 50 07			
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 50 07	4 416 PLN	5 431 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 50 07		


2 ACDUS2 - Kolor profilu czarny mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 06 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUS2 D 120 06 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 06 07	3 313 PLN	4 081 PLN
		D	ACDUS2 D 140 06 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 06 07	3 418 PLN	4 204 PLN
		D	ACDUS2 D 150 06 07		
1600	G	ACDUS2 G 160 06 07	3 518 PLN	4 327 PLN	
	D	ACDUS2 D 160 06 07			
1700	G	ACDUS2 G 170 06 07	3 592 PLN	4 419 PLN	
	D	ACDUS2 D 170 06 07			
1800	G	ACDUS2 G 180 06 07	3 692 PLN	4 541 PLN	
	D	ACDUS2 D 180 06 07			
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 06 07	4 590 PLN	5 646 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 06 07		

3 ACDUS2 - Kolor profilu biały mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 09 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUS2 D 120 09 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 09 07	3 313 PLN	4 081 PLN
		D	ACDUS2 D 140 09 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 09 07	3 418 PLN	4 204 PLN
		D	ACDUS2 D 150 09 07		
1600	G	ACDUS2 G 160 09 07	3 518 PLN	4 327 PLN	
	D	ACDUS2 D 160 09 07			
1700	G	ACDUS2 G 170 09 07	3 592 PLN	4 419 PLN	
	D	ACDUS2 D 170 09 07			
1800	G	ACDUS2 G 180 09 07	3 692 PLN	4 541 PLN	
	D	ACDUS2 D 180 09 07			
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 09 07	4 590 PLN	5 646 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 09 07		

OPHALYS | WEJŚCIE NAROŻNE ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE ACDUE2 G + D




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste


ACDUE2 G + ACDUE2 D - Profil połysk (50), szkło (07)




ACDUE2 G + ACDUE2 D - Profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDUE2 G + ACDUE2 D - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDUE2 G
+ ACDUE2 D



ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Wejście narożne (-24 mm; +2 mm)
	750	726-752
	800	776-802
	900	876-902
	1000	976-1002
1200	1176-1202	
		(-9 mm; +17 mm)
WS	np.: 965	956-982

OPHALYS | WEJŚCIE NAROŻNE ROZSUWANE DWUCZĘŚCIOWE ACDUE2 G + D

Szkle hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, „Soft open/close“, system zamykania/otwierania, aluminiowe profile z zakresem regulacji, listwa progowa 10 mm w zestawie. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUE2 - Kolor profilu połysk - Cena za stronę

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDUE2 G 075 50 07	2 220 PLN	2 731 PLN
		D	ACDUE2 D 075 50 07		
	800	G	ACDUE2 G 080 50 07	2 245 PLN	2 762 PLN
		D	ACDUE2 D 080 50 07		
	900	G	ACDUE2 G 090 50 07	2 345 PLN	2 884 PLN
		D	ACDUE2 D 090 50 07		
1000	G	ACDUE2 G 100 50 07	2 395 PLN	2 946 PLN	
	D	ACDUE2 D 100 50 07			
1200	G	ACDUE2 G 120 50 07	2 495 PLN	3 069 PLN	
	D	ACDUE2 D 120 50 07			
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1200	G	ACDUE2 G SM1 50 07	2 969 PLN	3 652 PLN
		D	ACDUE2 D SM1 50 07		

2 ACDUE2 - Kolor profilu czarny mat - Cena za stronę

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDUE2 G 075 06 07	2 370 PLN	2 915 PLN
		D	ACDUE2 D 075 06 07		
	800	G	ACDUE2 G 080 06 07	2 395 PLN	2 946 PLN
		D	ACDUE2 D 080 06 07		
	900	G	ACDUE2 G 090 06 07	2 520 PLN	3 099 PLN
		D	ACDUE2 D 090 06 07		
1000	G	ACDUE2 G 100 06 07	2 570 PLN	3 161 PLN	
	D	ACDUE2 D 100 06 07			
1200	G	ACDUE2 G 120 06 07	2 644 PLN	3 253 PLN	
	D	ACDUE2 D 120 06 07			
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1200	G	ACDUE2 G SM1 06 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUE2 D SM1 06 07		


3 ACDUE2 - Kolor profilu biały mat - Cena za stronę

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDUE2 G 075 09 07	2 370 PLN	2 915 PLN
		D	ACDUE2 D 075 09 07		
	800	G	ACDUE2 G 080 09 07	2 395 PLN	2 946 PLN
		D	ACDUE2 D 080 09 07		
	900	G	ACDUE2 G 090 09 07	2 520 PLN	3 099 PLN
		D	ACDUE2 D 090 09 07		
1000	G	ACDUE2 G 100 09 07	2 570 PLN	3 161 PLN	
	D	ACDUE2 D 100 09 07			
1200	G	ACDUE2 G 120 09 07	2 644 PLN	3 253 PLN	
	D	ACDUE2 D 120 09 07			
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1200	G	ACDUE2 G SM1 09 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUE2 D SM1 09 07		

INFORMACJE TECHNICZNE:

Kompletna kabina prysznicowa składa się ze strony lewej i prawej.

OPHALYS | ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUST




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste


ACDUS2 G + ACDUST - Profil połysk (50), szkło (07)




ACDUS2 G + ACDUST - Profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDUS2 G + ACDUST - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDUST



ACDUST SM1

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Ścianka boczna 90° (-19 mm; 0 mm)
		700
	750	731-750
	800	781-800
	900	881-900
	1000	981-1000
	1200	1181-1200
		(-9 mm; +10 mm)
WS	np.: 825	816-835

OPHALYS | ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUST

WYSYŁKA W
7 DNI

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUST - Kolor profilu połysk

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUST 070 50 07	1 397 PLN	1 718 PLN
	750	ACDUST 075 50 07	1 422 PLN	1 749 PLN
	800	ACDUST 080 50 07	1 447 PLN	1 780 PLN
	900	ACDUST 090 50 07	1 472 PLN	1 810 PLN
	1000	ACDUST 100 50 07	1 597 PLN	1 964 PLN
	1200	ACDUST 120 50 07	1 746 PLN	2 148 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUST SM1 50 07	2 370 PLN	2 915 PLN

2 ACDUST - Kolor profilu czarny mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUST 070 06 07	1 572 PLN	1 933 PLN
	750	ACDUST 075 06 07	1 597 PLN	1 964 PLN
	800	ACDUST 080 06 07	1 622 PLN	1 995 PLN
	900	ACDUST 090 06 07	1 647 PLN	2 025 PLN
	1000	ACDUST 100 06 07	1 746 PLN	2 148 PLN
	1200	ACDUST 120 06 07	1 921 PLN	2 363 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUST SM1 06 07	2 545 PLN	3 130 PLN


3 ACDUST - Kolor profilu biały mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUST 070 09 07	1 572 PLN	1 933 PLN
	750	ACDUST 075 09 07	1 597 PLN	1 964 PLN
	800	ACDUST 080 09 07	1 622 PLN	1 995 PLN
	900	ACDUST 090 09 07	1 647 PLN	2 025 PLN
	1000	ACDUST 100 09 07	1 746 PLN	2 148 PLN
	1200	ACDUST 120 09 07	1 921 PLN	2 363 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUST SM1 09 07	2 545 PLN	3 130 PLN

INFORMACJE TECHNICZNE:

Skrócona ścianka boczna przy drzwiach ACDUS2, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny.

OPHALYS | ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA DWUCZĘŚCIOWA Z ELEMENTEM PRZESUWNYM ACDUS2




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste


ACDUS2 D + ACKW2 - Profil połysk (50), szkło (07)



ACDUS2 D + ACKW2 - Profil czarny mat (06), szkło (07)




ACDUS2 D + ACKW2- Profil biały mat (09), szkło (07)




ACDUS2 D + ACKW2
z poprzeczką stabilizacyjną



ACDUS2 D + ACKW2
ze wspornikiem pionowym



1 Szerokość A



2 Szerokość B

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Ścianka stała Szerokość A (-17 mm; +6 mm)	2 Ścianka stała Szerokość B (-17 mm; +6 mm)
		1200	1183-1206
	1400	1383-1406	751
	1500	1483-1506	851
	1600	1583-1606	951
	1700	1683-1706	1051
	1800	1783-1806	1151
		(-9 mm; +14 mm)	
WS	np.: 1380	1371-1394	

OPHALYS | ŚCIANKA WOLNOSTOJĄCA DWUCZĘŚCIOWA Z ELEMENTEM PRZESUWNYM ACDUS2

WYSYŁKA W 7 DNI

Szkle hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, „Soft open/close“, listwa progowa 10 mm w zestawie, poprzeczka stabilizacyjna lub wspornik pionowy 1500 mm w komplecie, wysokość całkowita łącznie z poprzeczką stabilizacyjną 2024 mm. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUS2 - Kolor profilu połysk

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkle przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 50 07	2 969 PLN	3 652 PLN
		D	ACDUS2 D 120 50 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 50 07	3 168 PLN	3 897 PLN
		D	ACDUS2 D 140 50 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 50 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDUS2 D 150 50 07		
	1600	G	ACDUS2 G 160 50 07	3 368 PLN	4 143 PLN
		D	ACDUS2 D 160 50 07		
	1700	G	ACDUS2 G 170 50 07	3 443 PLN	4 235 PLN
		D	ACDUS2 D 170 50 07		
	1800	G	ACDUS2 G 180 50 07	3 518 PLN	4 327 PLN
		D	ACDUS2 D 180 50 07		
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 50 07	4 416 PLN	5 431 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 50 07		

2 ACDUS2 - Kolor profilu czarny mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkle przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 06 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUS2 D 120 06 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 06 07	3 313 PLN	4 081 PLN
		D	ACDUS2 D 140 06 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 06 07	3 418 PLN	4 204 PLN
		D	ACDUS2 D 150 06 07		
	1600	G	ACDUS2 G 160 06 07	3 518 PLN	4 327 PLN
		D	ACDUS2 D 160 06 07		
	1700	G	ACDUS2 G 170 06 07	3 592 PLN	4 419 PLN
		D	ACDUS2 D 170 06 07		
	1800	G	ACDUS2 G 180 06 07	3 692 PLN	4 541 PLN
		D	ACDUS2 D 180 06 07		
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 06 07	4 590 PLN	5 646 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 06 07		

3 ACDUS2 - Kolor profilu biały mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkle przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1200	G	ACDUS2 G 120 09 07	3 143 PLN	3 866 PLN
		D	ACDUS2 D 120 09 07		
	1400	G	ACDUS2 G 140 09 07	3 313 PLN	4 081 PLN
		D	ACDUS2 D 140 09 07		
	1500	G	ACDUS2 G 150 09 07	3 418 PLN	4 204 PLN
		D	ACDUS2 D 150 09 07		
	1600	G	ACDUS2 G 160 09 07	3 518 PLN	4 327 PLN
		D	ACDUS2 D 160 09 07		
	1700	G	ACDUS2 G 170 09 07	3 592 PLN	4 419 PLN
		D	ACDUS2 D 170 09 07		
	1800	G	ACDUS2 G 180 09 07	3 692 PLN	4 541 PLN
		D	ACDUS2 D 180 09 07		
WYMIARY SPECJALNE	1200 - 1800	G	ACDUS2 G SM1 09 07	4 590 PLN	5 646 PLN
		D	ACDUS2 D SM1 09 07		

INFORMACJE TECHNICZNE:

Zestaw do montażu ściennego lub sufitowego ACKW2 należy zamówić w połączeniu z drzwiami przesuwными ACDUS2, aby stworzyć rozwiązanie Walk-In. Więcej informacji oraz cena profilu na str.14

OPHALYS DRZWI PRZESUWANE | DODATKI

ACKW2 | Zestaw montażowy Walk-In – poprzeczka pozioma/wspornik pionowy do drzwi ACDUS2 (Str. 13) - Kolor profilu połysk

Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
lewa	ACKW2.G.50	425 PLN	522,75 PLN
prawa	ACKW2.D.50		

ACKW2 | Zestaw montażowy Walk-In – poprzeczka pozioma/wspornik pionowy do drzwi ACDUS2 (Str. 13) - Kolor profilu czarny mat

Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
lewa	ACKW2.G.06	425 PLN	522,75 PLN
prawa	ACKW2.D.06		

ACKW2 | Zestaw montażowy Walk-In – poprzeczka pozioma/wspornik pionowy do drzwi ACDUS2 (Str. 13) - Kolor profilu biały mat

Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
lewa	ACKW2.G.09	425 PLN	522,75 PLN
prawa	ACKW2.D.09		

OPHALYS DRZWI PRZESUWANE | INFORMACJE TECHNICZNE

Uwagi do montażu

Drzwi i ścianka boczna, wejście narożne z drzwiami przesuwanymi - montaż na brodziku

A: Szerokość od wypłytowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 16 mm (widok A) oraz 7mm (widok B) jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.

Drzwi i ścianka boczna z drzwiami przesuwanymi - montaż na posadzce

A, B: Szerokość od wypłytowanej ściany do środka osi szyby.

W tym przypadku nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.


Wymiary standardowe	Szerokość A osi szyby
1200	1194
1400	1394
1500	1494
1600	1594
1700	1694
1800	1794

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-24 mm do +21 mm).

Wymiary standardowe	Szerokość B osi szyby
700	670
750	720
800	770
900	870
1000	970
1200	1170

Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-9 mm do +10 mm).

Wejście narożne z drzwiami przesuwanymi - montaż na posadzce




A : Szerokość od wyplytkowanej ściany do środka osi szyby.
Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-11 mm do +15 mm).

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce


Wymiary standardowe	Szerokość A oś szyby
750	717
800	767
900	867
1000	967
1200	1167

Skrócona ścianka boczna 90°




Informacje przy montażu:
Skrócona ścianka boczna, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny.


System zamykania przy drzwiach do wnęki



System zamykania w połączeniu ze ścianką boczną



System zamykania przy wejściu narożnym



Collection


OPHALYS

DRZWI WAHADŁOWE

CZYSTA FORMA I ERGONOMIA DETALI
W NAJBARDZIEJ FUNKCJONALNYM
WYDANIU.

CECHY DRZWI:


- 6 mm bezpieczne szkło hartowane
- Wysokość standardowa 2000 mm
- Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie
- Drzwi otwierane na zewnątrz i do środka z chromowanymi zawiasami i systemem unoszenia drzwi
- Maksymalna stabilność i łatwy montaż
- Dostępna w wymiarach standardowych i specjalnych
- Szerokie i wygodne wejście



Ergonomiczny i elegancki design uchwytów



Zawiasy z funkcją unoszenia drzwi



Drzwi otwierane na zewnątrz i do środka

















EM
EMPORIA

OPHALYS
DRZWI WĄHADŁOWE



CECHY SERII:

- 
6 mm szkło hartowane bezpieczne
- 
Polimerowa powłoka AQUAPERLE w standardzie
- 
Wysokość standardowa 2000 mm
- 
Szerokość drzwi do 1400 mm
- 
Szerokość ścianki bocznej do 1200 mm
- 
Możliwość wykonania kabin na wymiar
- 
Jakość potwierdzona normą EN 14428:2008+A1
- 
Szkło przezroczyste
- 
Dostępne 3 wykończenia
- 
Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz (z wyjątkiem ACDU13G+ACDU13D)
- 
Uszczelka magnetyczna
- 
Zawiasy zamontowane na ściennym profilu kompensacyjnym
- 
W zestawie listwa progowa 5 mm
W zestawie poprzeczka stabilizacja
- 
Wygodne, szerokie wejście

Drzwi wahadłowe

DESIGN

Ergonomiczny uchwyt o nowoczesnym designie

- widok z zewnątrz



Zawiasy z funkcją unoszenia drzwi

- ułatwiają otwieranie drzwi oraz chronią uszczelki przed przedwczesnym zużyciem.
Widok z zewnątrz (2) | Widok od wewnątrz (3)



Profile i szkło



OPHALYS | CO MUSZĄ PAŃSTWO WIEDZIEĆ ?

Drzwi wahadłowe

ZALETY TECHNICZNE

Drzwi otwierane na zewnątrz i do środka

- Profil i uszczelka magnetyczna



Profil poszerzający ECA

- Profil poszerzający drzwi 24 mm -
Wysokość 1997 mm



1 Możliwość połączenia ze ścianą boczną ACDUT1 (Str. 28-29).



Kolor profilu połysk (50)



Kolor profilu czarny mat (06)



Kolor profilu biały mat (09)



Szkoło przezroczyste



DOSTĘPNE JAKO WEJŚCIE NAROŻNE ACDU1C G+D

ACDUT1 + ACDU1C D - Profil połysk (50), szkło (07)

2




ACDUT1 + ACDU1C D - Profil czarny mat (06), szkło (07)


3




ACDUT1 + ACDU1C D - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU1C D + ACV2.DU.XX



2 ACDUT1 + ACDU1C D



2 ACDUT1 SM1 + ACDU1C D



3 ACDU1C G+D

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Drzwi do wnęki (-25 mm; 0 mm)	2 Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-15 mm; 0 mm)	3 Wejście narożne (-15 mm; 0 mm)
	700		675-700	685-700
750		725-750	735-750	735-750
800		775-800	785-800	785-800
900		875-900	885-900	885-900
1000		975-1000	985-1000	985-1000
		(-10 mm; +15 mm)	(-7 mm; +8 mm)	(-7 mm; +8 mm)
WS	np.: 935	925-950	928-943	928-943

OPHALYS | DRZWI WAHADŁOWE JEDNOCZĘŚCIOWE ACDU1C

WYSYŁKA W
7 DNI

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, uszczelka magnetyczna, zawiasy montowane na profilu kompensacyjnym, 5 mm listwa progowa, poprzeczka stabilizacyjna w komplecie. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDU1C - Kolor profilu połysk

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	G	ACDU1C G 070 50 07	2 543 PLN	3 128 PLN
		D	ACDU1C D 070 50 07		
	750	G	ACDU1C G 075 50 07	2 569 PLN	3 160 PLN
		D	ACDU1C D 075 50 07		
	800	G	ACDU1C G 080 50 07	2 621 PLN	3 223 PLN
		D	ACDU1C D 080 50 07		
	900	G	ACDU1C G 090 50 07	2 699 PLN	3 319 PLN
		D	ACDU1C D 090 50 07		
	1000	G	ACDU1C G 100 50 07	2 776 PLN	3 415 PLN
		D	ACDU1C D 100 50 07		
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	G	ACDU1C G SM1 50 07	3 321 PLN	4 085 PLN
		D	ACDU1C D SM1 50 07		

2 ACDU1C - Kolor profilu czarny mat

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	G	ACDU1C G 070 06 07	2 699 PLN	3 319 PLN
		D	ACDU1C D 070 06 07		
	750	G	ACDU1C G 075 06 07	2 724 PLN	3 351 PLN
		D	ACDU1C D 075 06 07		
	800	G	ACDU1C G 080 06 07	2 776 PLN	3 415 PLN
		D	ACDU1C D 080 06 07		
	900	G	ACDU1C G 090 06 07	2 880 PLN	3 543 PLN
		D	ACDU1C D 090 06 07		
	1000	G	ACDU1C G 100 06 07	2 958 PLN	3 638 PLN
		D	ACDU1C D 100 06 07		
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	G	ACDU1C G SM1 06 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU1C D SM1 06 07		

3 ACDU1C - Kolor profilu biały mat

		Szkło przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	G	ACDU1C G 070 09 07	2 699 PLN	3 319 PLN
		D	ACDU1C D 070 09 07		
	750	G	ACDU1C G 075 09 07	2 724 PLN	3 351 PLN
		D	ACDU1C D 075 09 07		
	800	G	ACDU1C G 080 09 07	2 776 PLN	3 415 PLN
		D	ACDU1C D 080 09 07		
	900	G	ACDU1C G 090 09 07	2 880 PLN	3 543 PLN
		D	ACDU1C D 090 09 07		
	1000	G	ACDU1C G 100 09 07	2 958 PLN	3 638 PLN
		D	ACDU1C D 100 09 07		
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	G	ACDU1C G SM1 09 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU1C D SM1 09 07		

Zestaw montażowy - drzwi do wnęki ACV2

Przy montażu drzwi we wnęce należy domówić

ZESTAW MONTAŻOWY - drzwi do wnęki. (Str. 34)




INFORMACJE TECHNICZNE:

Kompletna kabina składa się ze strony lewej i prawej.

OPHALYS | DRZWI WAHADŁOWE JEDNOCZĘŚCIOWE Z ELEMENTEM STAŁYM W LINII ACDU13

1 Możliwość połączenia ze ścianą boczną ACDUT1 (Str. 28-29).




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste



DOSTĘPNE JAKO WEJŚCIE NAROŻNE ACDU13 G+D (STR. 26-27)

ACDUT1 + ACDU13 D - Profil połysk (50), szkło (07)




ACDUT1 + ACDU13 D - Profil czarny mat (06), szkło (07)




ACDUT1 + ACDU13 D - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU13 D + ACV2.DU.XX



2 ACDUT1 + ACDU13 D



2 ACDUT1 SM1 + ACDU13 D

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Drzwi do wnęki (-25 mm; 0 mm)	2 Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-15 mm; 0 mm)
		750	725-750
800	775-800	785-800	
900	875-900	885-900	
1000	975-1000	985-1000	
1200	1175-1200	1185-1200	
1400	1375-1400	1385-1400	
		(-15 mm; +10 mm)	(-10 mm; +5 mm)
WS	np.: 935	920-945	925-940

OPHALYS | DRZWI WAHADŁOWE JEDNOCZĘŚCIOWE Z ELEMENTEM STAŁYM W LINII ACDU13

WYSYŁKA W 7 DNI

Szkoło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, uszczelka magnetyczna, zintegrowane zawiasy, 5 mm listwa progowa, poprzeczka stabilizacyjna w komplecie. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDU13 - Kolor profilu połysk

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 50 07	3 036 PLN	3 734 PLN
		D	ACDU13 D 075 50 07		
	800	G	ACDU13 G 080 50 07	3 062 PLN	3 766 PLN
		D	ACDU13 D 080 50 07		
	900	G	ACDU13 G 090 50 07	3 088 PLN	3 798 PLN
		D	ACDU13 D 090 50 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 50 07	3 114 PLN	3 830 PLN
		D	ACDU13 D 100 50 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 50 07	3 321 PLN	4 085 PLN
		D	ACDU13 D 120 50 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 50 07	3 425 PLN	4 213 PLN
		D	ACDU13 D 140 50 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 50 07	4 126 PLN	5 075 PLN
		D	ACDU13 D SM1 50 07		

2 ACDU13 - Kolor profilu czarny mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 06 07	3 217 PLN	3 957 PLN
		D	ACDU13 D 075 06 07		
	800	G	ACDU13 G 080 06 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDU13 D 080 06 07		
	900	G	ACDU13 G 090 06 07	3 269 PLN	4 021 PLN
		D	ACDU13 D 090 06 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 06 07	3 295 PLN	4 053 PLN
		D	ACDU13 D 100 06 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 06 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU13 D 120 06 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 06 07	3 607 PLN	4 436 PLN
		D	ACDU13 D 140 06 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 06 07	4 281 PLN	5 266 PLN
		D	ACDU13 D SM1 06 07		

3 ACDU13 - Kolor profilu biały mat

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 09 07	3 217 PLN	3 957 PLN
		D	ACDU13 D 075 09 07		
	800	G	ACDU13 G 080 09 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDU13 D 080 09 07		
	900	G	ACDU13 G 090 09 07	3 269 PLN	4 021 PLN
		D	ACDU13 D 090 09 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 09 07	3 295 PLN	4 053 PLN
		D	ACDU13 D 100 09 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 09 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU13 D 120 09 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 09 07	3 607 PLN	4 436 PLN
		D	ACDU13 D 140 09 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 09 07	4 281 PLN	5 266 PLN
		D	ACDU13 D SM1 09 07		


Zestaw montażowy - drzwi do wnęki ACV2

Przy montażu drzwi we wnęcie należy zamówić ZESTAW MONTAŻOWY - drzwi do wnęki. (Str. 34)



OPHALYS | DRZWI WAHADŁOWE DWUCZĘŚCIOWE Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM ACDU2C

1 Możliwość połączenia ze ścianą boczną ACDUT2 (Str. 30-31).




Kolor profilu połysk (50)



Kolor profilu czarny mat (06)



Kolor profilu biały mat (09)



Szkoło przezroczyste

ACDUT2 + ACDU2C - Profil połysk (50), szkło (07)

2




ACDUT2 + ACDU2C - Profil czarny mat (06), szkło (07)


3



ACDUT2 + ACDU2C - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU2C



2 ACDUT2 + ACDU2C



2 ACDUT2 SM1 + ACDU2C

ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Drzwi do wnęki (-20 mm; +10 mm)	2 Drzwi (ze ścianką boczną 90°) (-13 mm; +2 mm)
		700	680-710
750	730-760	737-752	
800	780-810	787-802	
900	880-910	887-902	
1000	980-1010	987-1002	
		(-20 mm; +10 mm)	(-9 mm; +6 mm)
WS	np.: 935	915-945	926 - 941

OPHALYS | DRZWI WAHADŁOWE DWUCZĘŚCIOWE Z PROFILEM PRZYŚCIENNYM ACDU2C

Szkoło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, uszczelka magnetyczna, zawiasy montowane na profilu kompensacyjnym, 5 mm listwa progowa. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDU2C - Kolor profilu połysk

		Szkoło przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDU2C 070 50 07	3 373 PLN	4 149 PLN
	750	ACDU2C 075 50 07	3 399 PLN	4 181 PLN
	800	ACDU2C 080 50 07	3 425 PLN	4 213 PLN
	900	ACDU2C 090 50 07	3 503 PLN	4 309 PLN
	1000	ACDU2C 100 50 07	3 555 PLN	4 372 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	ACDU2C SM1 50 07	4 489 PLN	5 521 PLN


2 ACDU2C - Kolor profilu czarny mat

		Szkoło przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDU2C 070 06 07	3 555 PLN	4 372 PLN
	750	ACDU2C 075 06 07	3 581 PLN	4 404 PLN
	800	ACDU2C 080 06 07	3 607 PLN	4 436 PLN
	900	ACDU2C 090 06 07	3 659 PLN	4 500 PLN
	1000	ACDU2C 100 06 07	3 710 PLN	4 564 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	ACDU2C SM1 06 07	4 645 PLN	5 713 PLN

3 ACDU2C - Kolor profilu biały mat

		Szkoło przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDU2C 070 09 07	3 555 PLN	4 372 PLN
	750	ACDU2C 075 09 07	3 581 PLN	4 404 PLN
	800	ACDU2C 080 09 07	3 607 PLN	4 436 PLN
	900	ACDU2C 090 09 07	3 659 PLN	4 500 PLN
	1000	ACDU2C 100 09 07	3 710 PLN	4 564 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1000	ACDU2C SM1 09 07	4 645 PLN	5 713 PLN

OPHALYS | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE, DRZWI WAHADŁOWE Z ELEMENTEM STAŁYM ACDU13 G + ACDU13 D




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste

ACDU13 G + ACDU13 D - Profil połysk (50), szkło (07)




ACDU13 G + ACDU13 D - Profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDU13 G + ACDU13 D - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU13 G
+ ACDU13 D



ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Wejście narożne (-15 mm; 0 mm)
	750	735-750
	800	785-800
	900	885-900
	1000	985-1000
	1200	1185-1200
1400	1385-1400	
		(-10 mm; +5 mm)
WS	np.: 935	925-940

OPHALYS | WEJŚCIE NAROŻNE DWUCZĘŚCIOWE, DRZWI WAHADŁOWE Z ELEMENTEM STAŁYM ACDU13 G + ACDU13 D

WYSYŁKA W
7 DNI

Szkoło hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, uszczelka magnetyczna, aluminiowe profile z zakresem regulacji, zintegrowane zawiasy, 5 mm listwa progowa, wsporniki narożne w komplecie. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDU13 - Kolor profilu połysk - Cena za stronę

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkoło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 50 07	3 036 PLN	3 734 PLN
		D	ACDU13 D 075 50 07		
	800	G	ACDU13 G 080 50 07	3 062 PLN	3 766 PLN
		D	ACDU13 D 080 50 07		
	900	G	ACDU13 G 090 50 07	3 088 PLN	3 798 PLN
		D	ACDU13 D 090 50 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 50 07	3 114 PLN	3 830 PLN
		D	ACDU13 D 100 50 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 50 07	3 321 PLN	4 085 PLN
		D	ACDU13 D 120 50 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 50 07	3 425 PLN	4 213 PLN
		D	ACDU13 D 140 50 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 50 07	4 126 PLN	5 075 PLN
		D	ACDU13 D SM1 50 07		

2 ACDU13 - Kolor profilu czarny mat - Cena za stronę


	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkoło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 06 07	3 217 PLN	3 957 PLN
		D	ACDU13 D 075 06 07		
	800	G	ACDU13 G 080 06 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDU13 D 080 06 07		
	900	G	ACDU13 G 090 06 07	3 269 PLN	4 021 PLN
		D	ACDU13 D 090 06 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 06 07	3 295 PLN	4 053 PLN
		D	ACDU13 D 100 06 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 06 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU13 D 120 06 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 06 07	3 607 PLN	4 436 PLN
		D	ACDU13 D 140 06 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 06 07	4 281 PLN	5 266 PLN
		D	ACDU13 D SM1 06 07		

3 ACDU13 - Kolor profilu biały mat - Cena za stronę

	Szerokość brodzika	Strona montażu	Szkoło przezroczyste (07)		
			Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	750	G	ACDU13 G 075 09 07	3 217 PLN	3 957 PLN
		D	ACDU13 D 075 09 07		
	800	G	ACDU13 G 080 09 07	3 243 PLN	3 989 PLN
		D	ACDU13 D 080 09 07		
	900	G	ACDU13 G 090 09 07	3 269 PLN	4 021 PLN
		D	ACDU13 D 090 09 07		
	1000	G	ACDU13 G 100 09 07	3 295 PLN	4 053 PLN
		D	ACDU13 D 100 09 07		
	1200	G	ACDU13 G 120 09 07	3 503 PLN	4 309 PLN
		D	ACDU13 D 120 09 07		
	1400	G	ACDU13 G 140 09 07	3 607 PLN	4 436 PLN
		D	ACDU13 D 140 09 07		
WYMIARY SPECJALNE	750 - 1400	G	ACDU13 G SM1 09 07	4 281 PLN	5 266 PLN
		D	ACDU13 D SM1 09 07		

INFORMACJE TECHNICZNE:

Kompletna kabina prysznicowa składa się ze strony lewej i prawej.




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste


ACDU1C G + ACDUT1 - Profil połysk (50), szkło (07)



ACDU1C G + ACDUT1 - Profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDU1C G + ACDUT1 - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU1CG + ACDUT1

ZAKRES REGULACJI

		Szerokość brodzika	1 Ścianka boczna 90° (-15 mm; 0 mm)
WYMIARY STANDARDOWE		700	685-700
		750	735-750
		800	785-800
		900	885-900
		1000	985-1000
		1200	1185-1200
			(-10 mm; +5 mm)
WS	np.: 935		925-940

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUT1 - Kolor profilu połysk

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT1 070 50 07	1 998 PLN	2 457 PLN
	750	ACDUT1 075 50 07	2 024 PLN	2 489 PLN
	800	ACDUT1 080 50 07	2 050 PLN	2 521 PLN
	900	ACDUT1 090 50 07	2 076 PLN	2 553 PLN
	1000	ACDUT1 100 50 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	1200	ACDUT1 120 50 07	2 361 PLN	2 904 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT1 SM1 50 07	2 595 PLN	3 192 PLN

2 ACDUT1 - Kolor profilu czarny mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT1 070 06 07	2 154 PLN	2 649 PLN
	750	ACDUT1 075 06 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	800	ACDUT1 080 06 07	2 231 PLN	2 745 PLN
	900	ACDUT1 090 06 07	2 257 PLN	2 777 PLN
	1000	ACDUT1 100 06 07	2 361 PLN	2 904 PLN
	1200	ACDUT1 120 06 07	2 543 PLN	3 128 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT1 SM1 06 07	2 750 PLN	3 383 PLN


3 ACDUT1 - Kolor profilu biały mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT1 070 09 07	2 154 PLN	2 649 PLN
	750	ACDUT1 075 09 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	800	ACDUT1 080 09 07	2 231 PLN	2 745 PLN
	900	ACDUT1 090 09 07	2 257 PLN	2 777 PLN
	1000	ACDUT1 100 09 07	2 361 PLN	2 904 PLN
	1200	ACDUT1 120 09 07	2 543 PLN	3 128 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT1 SM1 09 07	2 750 PLN	3 383 PLN

INFORMACJE TECHNICZNE:

Skrócona ścianka boczna przy modelach ACDU1C i ACDU13, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny.

1 Możliwość połączenia z drzwiami ACDU2C (Str. 24-25).




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste

ACDU2C + ACDUT2 - Profil połysk (50), szkło (07)

2



ACDU2C + ACDUT2 - Profil czarny mat (06), szkło (07)

3



ACDU2C + ACDUT2 - Profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDU2C + ACDUT2

ZAKRES REGULACJI

		Szerokość brodzika	1 Ścianka boczna 90° (-15 mm; 0 mm)
WYMIARY STANDARDOWE		700	685-700
		750	735-750
		800	785-800
		900	885-900
		1000	985-1000
		1200	1185-1200
			(-10 mm; +5 mm)
WS	np.: 935		925-940

OPHALYS | ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUT2

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUT2 - Kolor profilu połysk

		Szko przezroczyste (07)		
	Largeur receveur	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT2 070 50 07	1 998 PLN	2 457 PLN
	750	ACDUT2 075 50 07	2 024 PLN	2 489 PLN
	800	ACDUT2 080 50 07	2 050 PLN	2 521 PLN
	900	ACDUT2 090 50 07	2 076 PLN	2 553 PLN
	1000	ACDUT2 100 50 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	1200	ACDUT2 120 50 07	2 361 PLN	2 904 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT2 SM1 50 07	2 595 PLN	3 192 PLN

2 ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUT2 - Kolor profilu czarny mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT2 070 06 07	2 154 PLN	2 649 PLN
	750	ACDUT2 075 06 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	800	ACDUT2 080 06 07	2 231 PLN	2 745 PLN
	900	ACDUT2 090 06 07	2 257 PLN	2 777 PLN
	1000	ACDUT2 100 06 07	2 361 PLN	2 904 PLN
	1200	ACDUT2 120 06 07	2 543 PLN	3 128 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT2 SM1 06 07	2 750 PLN	3 383 PLN


3 ŚCIANKA BOCZNA 90° ACDUT2 - Kolor profilu biały mat

		Szko przezroczyste (07)		
	Szerokość brodzika	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	700	ACDUT2 070 09 07	2 154 PLN	2 649 PLN
	750	ACDUT2 075 09 07	2 180 PLN	2 681 PLN
	800	ACDUT2 080 09 07	2 231 PLN	2 745 PLN
	900	ACDUT2 090 09 07	2 257 PLN	2 777 PLN
	1000	ACDUT2 100 09 07	2 361 PLN	2 904 PLN
	1200	ACDUT2 120 09 07	2 543 PLN	3 128 PLN
WYMIARY SPECJALNE	700 - 1200	ACDUT2 SM1 09 07	2 750 PLN	3 383 PLN

INFORMACJE TECHNICZNE:

Przy drzwiach ACDU2C skrócona ścianka boczna stoi na obudowie wanny/murku

OPHALYS | WOLNOSTOJĄCA ŚCIANKA STAŁA Z ELEMENTEM RUCHOMYM 180° ACDUO




Kolor profilu
połysk (50)



Kolor profilu
czarny mat (06)



Kolor profilu
biały mat (09)



Szkoło
przezroczyste

ACDUO D - Montaż prawostronny, profil połysk (50), szkło (07)




ACDUO D - Montaż prawostronny, profil czarny mat (06), szkło (07)



ACDUO D - Montaż prawostronny, profil biały mat (09), szkło (07)



1 ACDUO D



ZAKRES REGULACJI

WYMIARY STANDARDOWE	Szerokość brodzika	1 Ścianka stała Szerokość A (-15 mm; 0 mm)
	1000	985-1000
	1200	1185-1200
	1400	1385-1400
		(-10 mm; +5 mm)
WS	np.: 1125	1115-1130

OPHALYS | WOLNOSTOJĄCA ŚCIANKA STAŁA Z ELEMENTEM RUCHOMYM 180° ACDUO

Szko hartowane 6 mm z powłoką AQUAPERLE, wysokość 2000 mm, szerokość elementu ruchomego 440 mm, otwierane do środka i na zewnątrz, poprzeczka stabilizacyjna 1500 mm w komplecie, wysokość całkowita łącznie z poprzeczką stabilizacyjną 2024 mm. **Dostępne również w wymiarach specjalnych.**

1 ACDUO - Kolor profilu połysk

		Szko przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1000	G	ACDUO G 100 50 07	4 281 PLN	5 266 PLN
		D	ACDUO D 100 50 07		
	1200	G	ACDUO G 120 50 07	4 333 PLN	5 330 PLN
		D	ACDUO D 120 50 07		
	1400	G	ACDUO G 140 50 07	4 541 PLN	5 585 PLN
		D	ACDUO D 140 50 07		
WYMIARY SPECJALNE	1000 - 1200	G	ACDUO G SM1 50 07	4 463 PLN	5 489 PLN
		D	ACDUO D SM1 50 07		
	1201 - 1400	G	ACDUO G SM2 50 07	4 696 PLN	5 777 PLN
		D	ACDUO D SM2 50 07		

2 ACDUO - Kolor profilu czarny mat

		Szko przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1000	G	ACDUO G 100 06 07	4 463 PLN	5 489 PLN
		D	ACDUO D 100 06 07		
	1200	G	ACDUO G 120 06 07	4 515 PLN	5 553 PLN
		D	ACDUO D 120 06 07		
	1400	G	ACDUO G 140 06 07	4 696 PLN	5 777 PLN
		D	ACDUO D 140 06 07		
WYMIARY SPECJALNE	1000 - 1200	G	ACDUO G SM1 06 07	4 619 PLN	5 681 PLN
		D	ACDUO D SM1 06 07		
	1201 - 1400	G	ACDUO G SM2 06 07	4 878 PLN	6 000 PLN
		D	ACDUO D SM2 06 07		

3 ACDUO - Kolor profilu biały mat

		Szko przezroczyste (07)			
	Szerokość brodzika	Strona montażu	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
WYMIARY STANDARDOWE	1000	G	ACDUO G 100 09 07	4 463 PLN	5 489 PLN
		D	ACDUO D 100 09 07		
	1200	G	ACDUO G 120 09 07	4 515 PLN	5 553 PLN
		D	ACDUO D 120 09 07		
	1400	G	ACDUO G 140 09 07	4 696 PLN	5 777 PLN
		D	ACDUO D 140 09 07		
WYMIARY SPECJALNE	1000 - 1200	G	ACDUO G SM1 09 07	4 619 PLN	5 681 PLN
		D	ACDUO D SM1 09 07		
	1201 - 1400	G	ACDUO G SM2 09 07	4 878 PLN	6 000 PLN
		D	ACDUO D SM2 09 07		

OPHALYS DRZWI WAHADŁOWE | DODATKI

ECA | Profil poszerzający dla drzwi obrotowych ACDU1C (Str. 21) dla drzwi wahadłowych ACDU2C (Str. 25) - Kolor profilu połysk

Opis	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Profil poszerzający 24 mm Wysokość 1997 mm	ECA.50.1997	285 PLN	351 PLN
Profil poszerzający 24 mm Wysokość do 1997 mm	ECA.50.SM1		

ECA | Profil poszerzający dla drzwi obrotowych ACDU1C (Str. 21) dla drzwi wahadłowych ACDU2C (Str. 25) - Kolor profilu czarny mat

Opis	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Profil poszerzający 24 mm Wysokość 1997 mm	ECA.06.1997	285 PLN	351 PLN
Profil poszerzający do drzwi 25 mm Wysokość do 1997 mm	ECA.06.SM1		

ECA | Profil poszerzający dla drzwi obrotowych ACDU1C (Str. 21) dla drzwi wahadłowych ACDU2C (Str. 25) - Kolor profilu biały mat

Opis	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
Profil poszerzający 24 mm Wysokość 1997 mm	ECA.09.1997	285 PLN	351 PLN
Profil poszerzający 24 mm Wysokość do 1997 mm	ECA.09.SM1		

ACV2 | Zestaw montażowy - drzwi do wnęki dla drzwi obrotowych ACDU1C & ACDU13 (Str. 21, 23) - Kolor profilu połysk

Wysokość drzwi	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
2000	ACV2.DU.50	363 PLN	447 PLN
Do 2000	ACV2.DU.SM1.50		

ACV2 | Zestaw montażowy - drzwi do wnęki dla drzwi obrotowych ACDU1C & ACDU13 (Str. 21, 23) - Kolor profilu czarny mat

Wysokość drzwi	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
2000	ACV2.DU.06	363 PLN	447 PLN
Do 2000	ACV2.DU.SM1.06		



ACV2 | Zestaw montażowy - drzwi do wnęki dla drzwi obrotowych ACDU1C & ACDU13 (Str. 21, 23) - Kolor profilu biały mat

Wysokość drzwi	Kod produktu	Cena bez VAT	Cena z VAT
2000	ACV2.DU.09	363 PLN	447 PLN
Do 2000	ACV2.DU.SM1.09		

OPHALYS DRZWI WAHADŁOWE | INFORMACJE TECHNICZNE

Uwagi do montażu

Drzwi + ścianka boczna lub wejście narożne - montaż na brodziku




A : szerokość od ściany do zewnętrznego rantu brodzika.

Przesunięcie szyb do wewnątrz od zewnętrznego rantu brodzika o 25 mm (drzwi + ścianka boczna) lub 32 mm (wejście narożne) jest stałe zarówno przy wymiarach standardowych jak i specjalnych.

OPHALYS DRZWI WAHADŁOWE | INFORMACJE TECHNICZNE

Drzwi + ścianka boczna - montaż bezpośrednio na posadzce



A : Odległość od ściany wyłożonej kafelkami do środkowej osi szyby.
W tym przypadku nie występuje przesunięcie szyb do wewnątrz.


Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	667
750	717
800	767
900	867
1000	967


Wszystkie elementy standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (od -7 mm do +8 mm).
Wyjątki:
ACDUT2 + ACDU2C od - 5 mm do +10 mm.
W przypadku, gdy wymiary części kąpielowej odbiegają od wymiarów z powyższej tabeli, konieczne jest zamówienie kabiny w wymiarach specjalnych.

OPHALYS
DRZWI WAHADŁOWE


SKRÓCONA ŚCIANKA BOCZNA 90° PRZY SERII OPHALYS (DRZWI WAHADŁOWE)



Detal A - widok z przodu




Detal A - widok z góry



Informacje przy montażu:


Skrócona ścianka boczna przy modelach ACDU1C i ACDU13, montowana jest zawsze z boku, a nie na obudowie wanny.

ZAKRESY REGULACJI ŚCIANEK BOCZNYCH CADURA PRZY MONTAŻU BEZPROFILOWYM (UCHWYTY KĄTOWE)




Uchwyt kątowy umożliwi regulację w zakresie do 15 mm.
Profil 50015 domyka przestrzeń pomiędzy ścianą a powierzchnią szkła

Profil przyścienny 50031



Profil ACV2.DU.XX





GO WITH THE FLOW

PŁYŃ Z NAMI NA FALI DOBREGO DESIGNU



www.emporialazienki.pl

PGC Polska Grupa Ceramiczna Sp. z o.o.

ul. Jędrzejowska 47, 93-636 Łódź

✉ kontakt@emporialazienki.pl

 / [EmporiaLazienki.pl](https://www.facebook.com/EmporiaLazienki.pl) |  / [emporialazienki.pl](https://www.linkedin.com/company/emporialazienki.pl)